

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Kính gửi:.....

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ, thẩm quyền phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu để mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Thái Nguyên;

Bệnh viện A Thái Nguyên có kế hoạch về việc vật tư thay thế Tủ khí trộn BT37 của Bệnh viện A Thái Nguyên (Có phụ lục kèm theo);

Bệnh viện A Thái Nguyên kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá.

- Thời gian tham gia chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 5 năm 2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 5 năm 2022

- Địa chỉ nhận hồ sơ chào giá: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện A Thái Nguyên – đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên.

- Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại phòng Vật tư – Thiết bị y tế của Bệnh viện A Thái Nguyên – đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên (*trong giờ hành chính*).

Với nội dung như trên, Bệnh viện A Thái Nguyên xin trân trọng kính mời nhà thầu tham dự và gửi báo giá đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (T/h);
- Lưu VT; VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC



Hà Hải Bằng

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo thông báo mời chào hàng ngày 10/5/2022)

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng
1	Bộ bình tạo ẩm và màng lọc thay thế cho tủ cấy BT37	Bộ	12
2	Màng lọc khí độc VOC cho khí nguồn dẫn vào tủ cấy	Bộ	03
	Tổng: 02 khoản		

