

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Kính gửi:.....

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ, thẩm quyền phê duyệt trong lựa chọn nhà thầu để mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Thái Nguyên;

Bệnh viện A Thái Nguyên có kế hoạch về việc mua hóa chất xét nghiệm cho đơn nguyên sinh học phân tử Bệnh viện A Thái Nguyên (Có phụ lục kèm theo);

Bệnh viện A Thái Nguyên kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá.

- Thời gian tham gia chào giá: Từ 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 10 năm 2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 21 tháng 10 năm 2022

- Địa chỉ nhận hồ sơ chào giá: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện A Thái Nguyên – đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên.

- Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại phòng Vật tư – Thiết bị y tế của Bệnh viện A Thái Nguyên – đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên (trong giờ hành chính).

Với nội dung như trên, Bệnh viện A Thái Nguyên xin trân trọng kính mời nhà thầu tham dự và gửi báo giá đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (T/h);
- Lưu VT; VT-TBYT.



GIÁM ĐỐC

Hà Hải Bằng

**PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA***(Kèm theo thông báo mời chào hàng ngày 18/10/2022)*

STT	Tên hàng hóa *	Thông số kỹ thuật	Phân nhóm	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
1	Kit định 14 tuýp nguy cơ cao virus HPV theo phương pháp Realtime PCR	Thành phần của 100 test: - Hỗn hợp PCR-1-FRT: 3 x 0,28 ml; - Hỗn hợp PCR-2 đậm: 3 x 0,30 ml - Enzyme DNA Polymerase: 3 x 0,02 ml - Chứng âm: 1,2 ml; - DNA-đậm (C-): 0,5 ml - QS HPV K1: 3 x 0,04 ml (mix HPV DNA C+ 16, 18, 51 DNA người) - QS HPV K2: 3 x 0,04 ml (mix HPV DNA C+ 16, 18, 51 DNA người); - QS HPV K3: 3 x 0,04 ml (mix HPV DNA C+ 16, 18, 51 DNA người);	Nhóm 3	100 test/ bộ	Bộ	02
2	Kit định tuýp nguy cơ thấp virus HPV theo phương pháp Realtime PCR	Thành phần của 100 test: - Hỗn hợp PCR-1-FRT: 4 x 0,3 ml; - PCR-đậm-FRT: 2 x 0,3 ml; - Enzyme Polymerase: 2 x 0,03 ml; - Phức hợp chứng dương C+ (HPV 6, 11, DNA người): 0,2 ml; - Chứng âm C-: 1,2 ml;* - DNA-đậm: 0,5 ml;	Nhóm 3	100 test/ bộ	Bộ	02
3	Bộ kit định lượng Viêm Gan B Virus bằng qPCR	Thành phần của 25 test: - Hỗn hợp MasterMix HBV: 1 x 750 µl - Chuẩn A HBV 10 ⁴ IU/µl : 1 x 200 µl - Chuẩn B HBV 10 ³ IU/µl: 1 x 200 µl - Chuẩn C HBV 10 ² IU/µl: 1 x 200 µl - Chuẩn B HBV 10 ¹ IU/µl: 1 x 200 µl - Chứng nội HBV: 1 x 1000 µl	Nhóm 3	25 test/bộ	Bộ	02
4	Xét nghiệm phát hiện Chlamydia bằng realtime PCR	Thành phần của 25 test: - Hỗn hợp Mastermix CT: 750 µl - Chứng dương CT: 200 µl - Chứng nội: 1000 µl	Nhóm 3	25 test/bộ	Bộ	02



STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Phân nhóm	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
5	Xét nghiệm định lượng CMV bằng realtime PCR	Thành phần của 25 test: - Hỗn hợp Mastermix CMV: 750 μ l - 4 lọ chuẩn CMV các loại 10^4 , 10^3 , 10^2 , 10^1 mỗi lọ: 200 μ l - Nội kiểm CMV: 1000 μ l	Nhóm 3	25 test/bộ	Bộ	02
6	Xét nghiệm phát hiện Mycoplasma Pneumoniae bằng realtime PCR	Thành phần của 25 test: - Hỗn hợp Mastermix MP: 750 μ l - Chứng dương MP: 200 μ l - Chứng nội: 1000 μ l	Nhóm 3	25 test/bộ	Bộ	02
7	Bộ kit định lượng Adenovirus bằng qPCR	Thành phần của 25 test: - Hỗn hợp Mastermix ADV: 750 μ l - 4 lọ chuẩn ADV các loại 10^4 , 10^3 , 10^2 , 10^1 mỗi lọ: 200 μ l - Nội chuẩn ADV: 1000 μ l	Nhóm 3	25 test/bộ	Bộ	02
Cộng: 07 mặt hàng						